

## ÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

### Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és cím(ek) <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		
Postai cím: Városház utca 9-11.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1052	Ország: Magyarország

##### I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: KözBeszTender Kft. Fax: +36 17002075 <a href="mailto:info@kozbesztender.hu">info@kozbesztender.hu</a>
--

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A szerződés típusa</b> <input type="radio"/> Építési beruházás <input checked="" type="radio"/> <b>Árubeszerzés</b> <input type="radio"/> Szolgáltatásmegrendelés
<b>II.1.2) A szerződés tárgya:</b> A 2017. évi Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásárhoz konténerek és faházak bérlése (szállítással, építéssel és bontással), valamint ezekhez kapcsolódóan energiaellátás (erősáram, ivóvíz betáplálás) kiépítése és a szükséges energia biztosítása, továbbá a téren kialakítandó vendéglátó pavilonok alépítményének (állványrendszer) bérlése (építéssel és bontással) 4 részben

### **II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:**

#### 1. Rész:

#### **Faházak bérlése (építéssel és bontással)**

Helyszín 1. :Vörösmarty tér

#### **Faház**

102 db 4m<sup>2</sup>-es egység (elárusításra alkalmas stand), 8m<sup>2</sup>-es és 16m<sup>2</sup>-es osztásban

Faházak specifikációja:

- belső padló magassága a földtől mérve maximum 8 cm
- tető túlnyúlása az oldalfalaktól 1 méter
- statikai számítás szélteher bírásra
- nagy teherbírású válaszfalak

Faházak felszereltségei:

- 2 db reflektor
- 2 db polc
- 2 db pult (elő- és oldalpult)
- állítható magasságú pult és kivehető parapet
- elektromos áram szükséglet: 6A

#### **Játszóház:**

Egy darab 25 m<sup>2</sup>-es faház; plexiablakokkal, OSB álmennyezettel és ponyvatetővel.

Felszereltség:

- 1 db ajtó
- 10 db polc (30x80cm)
- 8 db lámpatest 100 wattos, halogén
- padlószőnyeg borítással
- elektromos áram szükséglet: 32 A

Helyszín 2.: Fővám tér

#### **Faház**

18 db 4m<sup>2</sup>-es egység (elárusításra alkalmas stand), 8m<sup>2</sup>-es osztásban

Faházak specifikációja:

- belső padló magassága a földtől mérve maximum 8 cm
- tető túlnyúlása az oldalfalaktól 1 méter
- statikai számítás szélteher bírásra
- nagy teherbírású válaszfalak

Faházak felszereltségei:

- 2 db reflektor
- 2 db polc
- 2 db pult (elő- és oldalpult)
- állítható magasságú pult és kivehető parapet

elektromos áram szükséglet: 6A

#### **Játszóház:**

Ezen a helyszínen nincs.

## 2. Rész:

### **Konténerek bérlése (építéssel és bontással)**

Helyszín 1. :Vörösmarty tér

#### **3 db 20' WC konténer:**

##### **Felszereltség:**

- külön férfi, női bejárat: 2 db egyszárnyas bejárati ajtó
- belső világítás: 2 db 40 wattos neon
- férfi rész: 2 db WC kabin, 3 db piszoár, 1 db mosdó
- női rész: 3 db WC kabin, 1 db mosdó
- 2 db 0,5 kW-os fűtőtest
- minden kézmosó felett tükör, piperepolc

##### **Tulajdonságok:**

- mérete: 6055\*2435 mm
- belmagasság: 2,35 m
- külső magasság: 2,6 m
- belső dekor: tört fehér
- padló: pvc

#### **1 db Mozgássérült mobil WC**

##### **Felszereltség:**

- plusz wc ülőke és lecsukható tető
- ruhaakasztó
- tükör
- fényáteresztő tető
- szagelvezető cső
- 180 fokban nyíló ajtó 1 db egyszárnyas ajtó
- 360 fokos forgást biztosító belső tér
- a földdel egy szinten lévő, csúszásmentes padló

#### **4 db 10' iroda konténer:**

(1 db őrszolgálat, 1 db öltöző, 1 db raktár, 1 db takarítószemélyzet részére)

##### **Felszereltség konténerenként:**

- 1 db egyszárnyas ajtó
- 1 db hőszigetelt üvegű ablak, redőnnyel
- belső világítás: 1 db 40 wattos neon
- földelt csatlakozó aljzat
- 2 db 0,5 kW-os fűtőtest
- 32 A-es 5 pólusú konnektor
- targonca nyílás és rakodáshoz szükséges emelőszem

##### **Tulajdonságok:**

- mérete: 2989\*2435 mm
- belmagasság: 2,35 m
- külső magasság: 2,6 m
- belső dekor: világos tölgy

- padló: pvc

**2 db 20' iroda konténer:**

(1 db program- és rendezvény szervező, 1 db technika részére)

**Felszereltség:**

- 1 db egyszárnyas ajtó
- 2 db hőszigetelt üvegű nyíló-bukó ablak, redőnnnyel
- belső világítás: 2 db 40 wattos neon
- földelt csatlakozó aljzat
- 32 A-es 5 pólusú konnektor
- targonca nyílás és rakodáshoz szükséges emelőszem

**Tulajdonságok:**

- mérete: 6055\*2435 mm
- belmagasság: 2,35 m
- külső magasság: 2,6 m
- belső dekor: világos tölgy / tört fehér
- padló: pvc

konténer ki-, beszállítás (darus autóval a helyszínre történő szállítás) lehelyezése, közműre csatlakozás (4 db)

Helyszín 2.: Fővám tér

**1 db 10' iroda konténer:**

(őrszolgálat, takarítószemélyzet részére)

**Felszereltség konténerenként:**

- 1 db egyszárnyas ajtó
- 1 db hőszigetelt üvegű ablak, redőnnnyel
- belső világítás: 1 db 40 wattos neon
- földelt csatlakozó aljzat
- 2 db 0,5 kW-os fűtőtest
- 32 A-es 5 pólusú konnektor
- targonca nyílás és rakodáshoz szükséges emelőszem

**Tulajdonságok:**

- mérete: 2989\*2435 mm
- belmagasság: 2,35 m
- külső magasság: 2,6 m
- belső dekor: világos tölgy
- padló: pvc

**1 db 10' WC konténer:**

**Felszereltség:**

- külön férfi, női bejárat: 2 db egyszárnyas bejárati ajtó
- belső világítás: 2 db 40 wattos neon

- férfi rész: 1 db WC kabin, 1 db piszoár, 1 db mosdó
- női rész: 1 db WC kabin, 1 db mosdó
- 2 db 0,5 kW-os fűtőtest
- minden kézmosó felett tükör, piperepolc

**Tulajdonságok:**

- mérete: 6055\*2435 mm
- belmagasság: 2,35 m
- külső magasság: 2,6 m
- belső dekor: tört fehér
- padló: pvc

3. Rész

**Energiallátás (erősáram, ivóvíz betáplálás) kiépítése**

Helyszín 1. :Vörösmarty tér

1	<b>Elektromos hálózat kiépítése a rendezvény teljes területére:</b> (tartalmazza: az ELMŰ hálózatára mérőórán keresztüli csatlakozás (3x700A), tűzvédelmi főkapcsolók elhelyezésének, gerincvezeték(ek) kiépítésének költségeit)	1	db
2	<b>Elektromos hálózat dokumentálása</b> (tartalmazza: az elektromos hálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges összes dokumentáció elkészítését (engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek, tervek, egyvonalas rajzok, létesítési mérések, jegyzőkönyvek stb.) helyszínenként)	1	db
3	<b>Kábel védők és takarók:</b> 1,5 m2 gumilap	40	db
4	<b>Kábel védők és takarók:</b> Csapfedeles kábeltakaró	50	db
5	<b>Erősáramú kábelek:</b> 220V/10A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	600	m
6	<b>Erősáramú kábelek:</b> 220V/16A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	400	m
7	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/32A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	400	m
8	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/63A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	200	m
9	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/200A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	50	m
10	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 6x10A/220V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	24	db

11	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 6x16A/220V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	12	db
12	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x32A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	12	db
13	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x63A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	4	db
14	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x120A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	2	db
15	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x240A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	2	db
16	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x400A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	1	db
18	<b>Vízvezeték szerelő</b> folyamatos rendelkezésre állás biztosítása	1	fő
1	<b>Vízhálózat kiépítése a rendezvény teljes igénye szerint</b> (tartalmazza: a rendelkezésre álló vízhálózatra mérőórán keresztüli csatlakozást)	1	db
2	Vízhálózat dokumentálása (tartalmazza: a vízhálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges összes dokumentációt (engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek, fertőtlenítés, víz bevizsgálás negatív eredménye stb.) Csatornára kötési engedély, vagy szerződés bemutatása helyszínenként	1	db
3	KPE cső /m	200	m
4	KPE Fitting	48	db
5	KPE csőelosztó	48	db
6	fűtőszálas polifoam/m	180	m
7	cső szigetelőanyag	200	m
8	1/2 colos átalakító	32	db
9	3/4 colos átalakító	26	db

Helyszín 2.:Fővám tér

1	<b>Elektromos hálózat kiépítése a rendezvény teljes területére:</b> (tartalmazza: az ELMŰ hálózatára mérőórán keresztüli csatlakozás (2x500A), tűzvédelmi főkapcsolók	1	db
---	---	---	----

	elhelyezésének, gerincvezeték(ek) kiépítésének költségeit)		
2	<b>Elektromos hálózat dokumentálása</b> (tartalmazza: az elektromos hálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges összes dokumentáció elkészítését (engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek, tervek, egyvonalas rajzok, létesítési mérések, jegyzőkönyvek stb.) helyszínenként	1	db
3	<b>Kábel védők és takarók:</b> 1,5 m <sup>2</sup> gumilap	20	db
4	<b>Kábel védők és takarók:</b> Csapfedeles kábeltakaró	26	db
5	<b>Erősáramú kábelek:</b> 220V/10A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	200	m
6	<b>Erősáramú kábelek:</b> 220V/16A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	150	m
7	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/32A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	150	m
8	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/63A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	80	m
9	<b>Erősáramú kábelek:</b> 3x380V/200A-es erősáramú kábelek csatlakozókkal	20	m
10	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 6x10A/220V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	10	db
11	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 6x16A/220V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	6	db
12	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x32A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	6	db
13	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x63A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	2	db
14	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x120A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	1	db
15	<b>Eloszók és elosztó szekrények:</b> 3x240A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	1	db
16	<b>Elosztók és elosztó szekrények:</b> 3x400A/380V-os elosztó szekrény csatlakozókkal, elosztókkal	1	db
18	<b>Vízvezeték szerelő</b> folyamatos rendelkezésre állás biztosítása	1	fő

1	<b>Vízhálózat kiépítése a rendezvény teljes igénye szerint</b> (tartalmazza: a rendelkezésre álló vízhálózatra mérőórán keresztüli csatlakozást)	1	db
2	Vízhálózat dokumentálása (tartalmazza: a vízhálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges összes dokumentációt (engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek, fertőtlenítés, víz bevizsgálás negatív eredménye stb.) Csatornára kötési engedély, vagy szerződés bemutatása helyszínenként	1	db
3	KPE cső /m	80	m
4	KPE Fitting	16	db
5	KPE csőelosztó	16	db
6	fűtőszálas polifoam/m	80	m
7	cső szigetelőanyag	100	m
8	1/2 colos átalakító	18	db
9	3/4 colos átalakító	10	db

4.) Rész:

Vendéglátó pavilonok alépitményének (állványrendszer) bérlése (építéssel és bontással)

Helyszín: Vörösmarty tér

Layher, 1m magas egyedi állványzat, szállítással, építéssel, bontással 1290 m3

A mellékelt helyszínrajz szerint elrendezett vendéglátó pavilonokhoz kapcsolódó layher, 1m magas egyedi állványzat összeállítása.

#### **II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]

vagy a teljesítés határideje: 2018.01.05.

#### **II.1.5) A teljesítés helye:**

**Budapest Vörösmarty tér, Fővám tér**

**HU 101**

### **III. szakasz: Értékelési szempontok**

#### **III.1) Értékelési szempontok:**

o Az alábbi értékelési szempontok

o **Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>123</sup>**

o **Költségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>13</sup>**

**X Ár szempont –  
Legalacsonyabb ár**

#### **IV. szakasz: Jogi információ**

##### **IV.1) Részvételi feltételek**

###### **IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):<sup>2</sup>**

Ajánlatkérő pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt egyik részben sem alkalmaz.

1. rész: Faházak bérlése (építéssel és bontással)

műszaki alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 3 évben az alábbi referenciákkal:

Minimum 20 darabból álló, minimum 300 m<sup>2</sup> összes alapterületű faház bérbeadásáról szóló referenciával, mely referencia magában foglalja a faházak építését és bontását is.

2. rész: Konténerek bérbeadása (szállítással és telepítéssel)

műszaki alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 3 évben az alábbi referenciákkal:

Minimum 8 db minimum 10<sup>6</sup> -os mobil konténer bérbeadásáról szóló referenciával, mely referencia magában foglalja a konténerek szállítását, telepítését is és a 8 db konténer közül legalább 2 db konténer un. WC konténer.

3. rész: Energiaellátás (erősáram, ivóvíz betáplálás) kiépítése és a szükséges energia biztosítása

műszaki alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 3 évben az alábbi referenciákkal:

Legalább 1 hónap időtartamra minimum 3x500 A nagyságú villamos energiát biztosító mobil villamos hálózat kiépítéséről és működtetéséről referenciával, mely referencia magában foglalja mind a hálózat kiépítését, mind pedig az energia biztosítását is, valamint

4. rész: vendéglátó pavilonok alépítményének (állványrendszer) bérlése (építéssel és bontással)

műszaki alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 3 évben az alábbi referenciákkal:

Minimum 900 m<sup>2</sup> alapterületű állványrendszer bérbeadásának referenciájával, mely referencia magában foglalja az állványrendszer építését és bontását is.

###### **IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk <sup>2</sup>-**

###### **IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:**

**Ajánlatkérő nem alkalmazza ezt az érvénytelenségi okot**

#### **V. szakasz: Eljárás**

## V.1) Adminisztratív információk

### V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Dátum: 2017.09.19. Helyi idő: 16:00

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

**VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.**

### VI.1.2) További információk: <sup>2</sup>

**VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017.09.12.**

---

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben

<sup>3</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható

<sup>4</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges